

# 依维柯消防车专用底盘



灭 火 救 援 专 业 制 造

IVECO



## 目 录

- 3. 灭火救援 专业制造
- 4. 强大动力确保灭火救援顺利完成
- 6. 依维柯水罐泡沫车专用底盘
- 8. 依维柯直曲臂云梯车、登高平台车、高喷车专用底盘
- 10. 依维柯抢险救援车专用底盘
- 12. 依维柯消防车专用底盘主要技术参数
- 14. 专业服务 原装配件

您可能需要的所有相关  
该系列的信息和详情  
都可在依维柯官网查询。

密切关注依维柯网站，请点击：  
[www.iveco.com.cn](http://www.iveco.com.cn)

本目录上的信息和图片是通过  
实例提供的。未给予任何通知  
的情况下，依维柯有权随时因  
商业或设计因素做出修改。

# 原装意大利依维柯消防车专用底盘

## 灭火救援 专业制造

**原产意大利的依维柯是全球消防车专用底盘的主要供应商，**在消防车专用底盘领域拥有丰富的产品系列和广泛的车型选择，是依维柯**先进设计、专业制造和完美品质的结晶。**

专业的底盘改装生产车身设计秉承了意大利**前卫的设计理念**，可提供原装一次成型双排驾驶室，**实用、安全、美观，为客户量身定做所需产品**，包括轻、中、重、特重的 Daily、Eurocargo、Trakker、Stralis、Astra 等车型，一直以**可靠、专业、耐用、高效、经济**受到广大消防车用户的认可。

依维柯消防车专用底盘**可精准匹配所有消防车上装**，如直曲臂云梯车、登高平台车、高喷车、水罐泡沫车、抢险救援车、防化洗消车、路轨两用车、通讯指挥车、机场消防车、AB类多用途消防车、隧道灭火车、隧道救援车、森林消防车等。无论驾驶室尺寸还是轴距长短，**均可按照客户需求进行定制**。原装生产的四门双排座驾驶室，为用户提供最大程度的**人员运输和安全保护**。

而作为依维柯全资拥有的世界著名消防车制造商**马基路斯是全球知名的消防车整车制造厂之一**，生产历史已经超过**110年**。早在**1904年**就向德国科隆市提供了全球第一台云梯消防车。目前为止，依维柯马基路斯向**全世界八十多个国家和地区**提供全系列消防救援专用车。





H I - P E R F O R M A N C E<sup>\*</sup>

## 强大动力确保灭火救援顺利完成

无论是烈焰火场还是抢险救灾于危难之际，依维柯将自身定位于**消防救援、保家卫民的坚强后盾**。几十年来，依维柯一贯坚持着严谨顽强的作风，兢兢业业的研发、生产各类消防救援系列底盘产品。


依维柯 Eurocargo 底盘配备 5.88 升 Tector 6 缸直列柴油发动机，**国 5 排放标准**。最大动力输出可达 299 马力 /1,050 牛顿米。

Trakker 底盘配备 8 升 /13 升 Cursor 6 缸直列柴油发动机，**国 4 排放标准**。**13 升发动机最大动力输出达到 500 马力 /2,300 牛顿米**。

Tector 和 Cursor 发动机均采用**选择性催化还原（SCR）技术**，耗油量低，燃油适应性好。专门为灭火救援用途配备了“不降扭”选项，在某些情况下（如忘记及时添加尿素）发动机输出扭矩不会下降，确保灭火救援工作的顺利完成。

\* 高性能







H I - R E L I A B I L I T Y\*

## 依维柯水罐泡沫车专用底盘

依维柯系列水罐泡沫专用底盘可根据客户不同需求提供多种轴距、取力器选择方案。**在低转速下实现高功率和大扭矩**，不仅可靠性高，而且使用寿命长，**满足各种大功率泵的动力要求**。

依维柯 Eurocargo 底盘提供车辆总重 8-18 吨、220-300 马力国 5 发动机、ZF 手自一体变速箱、Allison 全自动变速箱、后空气悬挂、全空气悬挂，以及原装生产的四门双排座驾驶室。

依维柯 Trakker 底盘提供车辆总重 19-41 吨、360-500 马力国 4 发动机、ZF 手自一体变速箱、后空气悬挂、多种驱动方式、多种轴距、多种变速箱取力器和发动机全功率取力器选择。

\* 高可靠性





**城市主战车** 集抢险救援及灭火救援于一身的城市主站消防车，车身紧凑小巧。车身配备符合各类现场的救援器材及消防灭火水泵系统，为新老城区的快速救援提供坚实的保证。



**罐类消防车** 大功率罐类消防车，配备操作简单、智能的水泵系统，适用于大型工业园区及重大火灾现场。



H I - R E L I A B I L I T Y\*

## 依维柯直曲臂云梯车、登高平台车、 高喷车专用底盘

依维柯的坚固底盘**以高端技术与完美工艺而闻名遐迩**，成为直曲臂云梯车、登高平台车、高喷车的**牢固底座**。

Eurocargo 底盘提供车辆总重 8-18 吨、220-300 马力国 5 发动机、ZF 手自一体变速箱、Allison 全自动变速箱、后空气悬挂、全空气悬挂、原装四门双排座驾驶室、多种轴距、取力器选择。

依维柯 Trakker 底盘提供车辆总重 19-41 吨、360-500 马力国 4 发动机、ZF 手自一体变速箱、后空气悬挂、多种驱动方式、多种轴距、多种变速箱取力器、发动机全功率取力器选择。

\* 高可靠性



**32 米直曲臂云梯消防车** 这是一款特殊的直曲臂云梯消防车，两轴底盘的直臂云梯车，其中最上端小臂可做弯曲，不仅方便跨越空中障碍物，而且更便于水平面下救援，极大增加了救援范围，非常适合拥挤城市的消防救援和灭火。



**直臂云梯消防车 27米 -39米**云梯消防车，均采用2轴底盘，小巧灵活，能快速在较窄路面中穿梭，其特有的无级可调“X”型支腿系统，适用于复杂的路况及路面。整车操作便捷、快速，更符合城市高空救援及高空灭火的需要。



**直臂云梯消防车 55米 /60米**直臂云梯消防车，仅采用3轴底盘，小巧灵活，能快速较灵活的行驶在城市道路间，其特有的无级可调“X”型支腿系统，适用于复杂的路况及路面。整车操作便捷、快速，更符合城市高空救援及高空灭火的需求。



H I - R E L I A B I L I T Y\*

## 依维柯抢险救援车专用底盘

每天在世界各地总会发生不尽人意的灾难和危险事件。每当此时，**依维柯抢险救援车专用底盘都深感自身肩负的重大使命。**

为了制造出**更加符合实际需要、更加安全、更易于操作**的专业底盘，依维柯竭尽所能深入到第一现场，亲临危难，旨为制造出**更加符合需求的抢险救援专用底盘**。

依维柯 Eurocargo 4X4 底盘提供车辆总重 15 吨、280 马力**国 5 发动机**、多种轴距、全单胎选择。超大接近角 / 离去角、前后桥差速锁、**接近 600 毫米的涉水能力**确保依维柯抢险救援车专用底盘轻松挑战各种复杂路况和气候。

依维柯 Trakker 底盘提供车辆总重 19-41 吨、360-500 马力**国 4 发动机**、ZF 手自一体变速箱、多种驱动方式、多种轴距、多种变速箱取力器选择。

\* 高可靠性



**森林消防车** 担负森林和山区的灭火任务，其强有力的动力能迅速的穿梭在森林及野外，快速展开救援。



**抢险救援消防车** 其特殊的越野底盘特性，适合地形复杂的野外救援，为消防人员在较偏僻地形提供迅速救援。



**抢险救援消防车** 内含百种适应各类险情器材的救援消防车，适用于道路及城市救援，为消防人员快速排除险情救援提供有利保障。



# H I - V E R S A T I L I T Y \*

## 依维柯消防车专用底盘主要技术参数

车型	EUROCARGO				TRAKKER			
型号	ML120E25	ML160E30	ML180E30	ML150E28W	I90T45W	260T50	380T50	410T50
驱动形式	4×2	4×2	4×2	4×4	4×4	6×4	6×4	8×4
驾驶室	短, 长, 四门双排座			短, 长	短, 长			
车辆允许总重(公斤)	12,000	16,000	18,000	15,000	19,000	26,000	33,000	40,000
轴距(毫米)	3,105 ~ 6,570	3,690 ~ 6,570	3,690 ~ 6,570	3,240 ~ 4,150	3,800 ~ 4,500	3,200 ~ 5,100	3,200 ~ 4,500	4,250 ~ 5,820
发动机最大功率(马力)	251	299	299	279	450	500	500	500
排放标准	国 5				国 4			
变速箱	ZF 手动, ZF 手自一体 ALLISON 全自动			ZF 手动	ZF 手动, ZF 手自一体			
取力器	变速箱取力器				变速箱取力器	发动机全功率取力器, 变速箱取力器		

\* 车型丰富



新型直曲臂云梯消防车 32米新型直曲臂云梯消防车，2轴底盘，小巧灵活。第一节云梯可单独操作，并可做弯曲，适用于复杂的火灾救援现场，尤其适用于拥挤的城市救援。



## H I - S E R V I C E S \*

专业服务 原装配件


**IVECO**  
**shop**

每一辆依维柯系列底盘消防车的背后，都有着**强大卓越的售后服务支持**。我们的服务严格遵循依维柯全球标准，为您提供精确、贴心的支持和帮助。专业的技术人员和定期的产品培训，专业诊断和维修设备，哪怕是提供远程诊断服务，也能够确保服务速度和效率。

**ORIGIN**  
100% IVECO

**纯正品质的原装配件**，确保依维柯系列消防车随时保持最佳状态，在千钧一发的危急时刻**拯救人民生命和财产安全**。通过使用**ORIGIN 100% 依维柯原装设备**可确保依维柯底盘卓越的性能更持久。配件材料和供应商都经过**精心挑选和严格测试**才投入使用。依维柯知道时间的宝贵，为了争夺每一分钟，依维柯采用**高效、先进的原件供应和分销系统**，保证**365天**无论何时何地，都能**24小时**发送所需配件。

\* 高质量服务





WWW.IVECO.COM.CN