

NEW DAILY 4X4

全地全能，全时全自动



IVECO

Your partner for sustainable transport

全系车型，无所不至

无限全能通用，极度坚固结实，随时随地提供顶级驾驶舒适体验

Daily 4x4 丰富的全系车型，为各种任务提供适合车辆——即使在最偏远的地区，面临最艰巨的挑战。

全路况车和越野车版本， 车辆总重可高达 7.0 T

有了Daily 4x4，再也没有去不了的地方。您可以从全路况车和越野车双重版本中选择最适合您的Daily 4x4，无论是崎岖地形，或是粗糙与平整兼有的路面，都可行走自如。

此外，总重7吨级的4x4独一无二，把坚固性提升到另一境界。这是唯一一款如卡车般构造的轻盈商用车，具有坚固的承重底盘，高性能悬架，足够出色，可为多种用途进行定制。

广泛的厢式货车和底盘车型供应

Daily 赖以著称的通用性在新 4x4 系列中得以延续，推出全新的厢式货车/底盘车型号，单/双胎版本和自动/手动变速箱配置。全新 Daily 4x4 系列提供 5.5 吨和 7 吨的版本，配备大容积后舱，在单胎越野车版中为9-18立方米，双胎全能版为16-18立方米。坚固结实的Daily 4x4 系列车辆，车辆总重提升至 7 吨，轴距范围从 3080 mm 至 4175 mm，足以满足偏远地区所有可能的任务需求。





3升180马力发动机和8速自动变速箱

欧6D- 3升发动机, 可产生180马力和430Nm的扭矩, 让您抵达任何目的地, 完成手头任务。符合欧6重型车认证标准, Daily 4x4 并不仅仅是一款适合偏远地区的卡车。

配备独有的 HI-MATIC 自动变速箱, 16个前进档位加2个后退档, 可保证您轻松舒适完成任何使命, 即使在最苛刻的任务和地点中, 也可提供绝对的驾驶乐趣。

产品适用性由当地市场决定

有效载荷高达4300kg, 车身长度可达5米

总重7吨级的 Daily 4x4 独一无二, 有效载荷高达4300kg, 车身长度可达5米, 可提供最大程度的定制空间。

多重动力输出, 意味着 Daily 4x4 可适合任何用途。配备多种易于安装的设备, 例如绞盘和雪梨, 您可找到适合任何越野或全路况任务的正确组合。



NEW DAILY 4X4 底盘车

轴距 (mm)	单座驾驶室底盘车	双排座驾驶室底盘车	三类底盘车
	3080	3.5/5.5 t	
3480	3.5/5.5 t/7 t	5.5 t/7 t	3.5/5.5 t/7 t
3780	5.5 t/7 t	5.5 t/7 t	5.5 t/7 t
4175	5.5 t/7 t	5.5 t/7 t	5.5 t/7 t



全路况车	轴距 (mm)	3480		3780		4175	
	车辆总重	5.5 t	7.0 t	5.5 t	7.0 t	5.5 t	7.0 t
	轮胎	225/75 R16					
	- 接近角 (角度)	36°	35°	36°	35°	36°	35°
	- 纵向通过角 (角度)	164°	164°	N.A.	N.A.	165°	165°
	- 离去角 (角度)	28°	27°	25°	24°	14°	14°

越野车	轴距 (MM)	3080		3480		3780		4175	
	车辆总重	3.5 t	5.5 t	5.5 t	7.0 t	5.5 t	7.0 t	5.5 t	7.0 t
	轮胎	265/70 R19.5							
	- 接近角 (角度)	38°	36°	36°	35°	36°	35°	36°	35°
	- 纵向通过角 (角度)	156°	155°	159°	159°	160°	160°	N.A.	N.A.
	- 离去角 (角度)	36°	36°	36°	33°	30°	29°	18°	17°

NEW DAILY 4X4 厢式货车

轴距 (mm)	H1 (1545 mm)	H2 (1900 mm)	H3 (2100 mm)
	3595	9米³ - 5.5 t/7 t 单胎	10.8米³ - 5.5 t/7 t 单胎
3595L		12米³ - 5.5 t/7 t 单胎	13.4米³ - 5.5 t/7 t 单胎
4175		16米³ - 5.5 t/7 t 单/双胎	18米³ - 5.5 t/7 t 单/双胎



全路况车	轴距 (mm)	4175	
	车辆总重	5.5 t	7.0 t
	轮胎	225/75 R16	225/75 R16
	- 接近角 (角度)	30°	28°
	- 离去角 (角度)	11°	11°

越野车	轴距 (mm)	3595		3595L		4175	
	车辆总重	5.5 t	7.0 t	5.5 t	7.0 t	5.5 t	7.0 t
	轮胎	255/100 R16	265/70 R19.5	255/100 R16	265/70 R19.5	255/100 R16	265/70 R19.5
	- 接近角 (角度)	37°	35°	37°	35°	37°	35°
	- 离去角 (角度)	27°	25°	19°	18°	14°	13°

IVECO

Your partner for sustainable transport